



AQUILA

SUPER RM


RM1

RM2

RM3

RM4

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT




AQUILA

SUPER RM




I Bloccaggio del cerchio sulla morsa con l'aiuto del cono premi cerchio del RM2.

GB Clamping the rim on the turntable with the aid of the RM2 rim clamping cone.



I Distacco del tallone inferiore dal cerchio tramite disco del RM3.

GB Detaching the bottom bead from the rim using the disc of the RM3



I Smontaggio del secondo tallone con l'aiuto del rullo montato sul RM1.

GB Demounting the second bead with the aid of the roller fitted on the RM1



I Il sistema Super RM è un potente e comodo assistente appositamente studiato per rendere più semplici, veloci e sicure tutte le operazioni di montaggio e smontaggio dei sempre più comuni pneumatici super ribassati, run-flat, Pax e cerchi in lega leggera. Super RM può essere installato su tutta la gamma di smontagomme con palo ribaltabile della Mondolfo Ferro.

Il sistema è formato da un'unità di potenza Super RM con tre attacchi e da una serie di 5 diversi accessori (RM1, RM2, RM3, RM4 ed RM RPX) che possono essere abbinati tra di loro secondo le specifiche esigenze dei professionisti.

I Montaggio del pneumatico con l'aiuto del rullo premi tallone RM1 e del braccio mobile RM2.

GB Mounting the tyre with the aid of the RM1 bead presser roller and the RM2 mobile arm



I Bloccaggio del cerchio sulla morsa con l'aiuto del rullo multifunzionale RM4.

GB Clamping the rim on the turntable with the aid of the RM4 multifunction roller.



I Smontaggio del secondo tallone con il rullo multifunzionale RM4.

GB Demounting the second bead with the RM4 multifunction roller



GB The Super RM system is a powerful, convenient aid especially developed to make all mounting and demounting operations on the increasingly common super low profile, run-flat and Pax tyres and light alloy rims simpler, faster and safer. The Super RM can be installed on the entire Mondolfo Ferro range of tilting column tyre changers. The system comprises a Super RM power unit with three connections and a set of 5 different accessories (RM1, RM2, RM3, RM4 and RM RPX) that can be combined to meet professionals' specific requirements.

AQUILA




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
ISO 9001


SUPER RM



Sistema SUPER RM - SUPER RM System




Kit PAX per SUPER RM (optional) - Kit PAX for SUPER RM (optional)




Dati tecnici - Technical data

Forza esercitata dal rullo Working force	7000 N
Pressione d'esercizio Working pressure	10 bar
Peso SUPER RM, RM1, RM2, RM3 Weight SUPER RM, RM1, RM2, RM3	82 kg

Dimensioni - Dimensions



La Ditta si riserva di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso. - The Company reserves the right to modify its machines at any time without prior notice



Stampa Manservigi - Monsano - 0003-04-05 - 1.0



MONDOLFO FERRO S.P.A.

Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
export.dpt@mondolfoferro.it
commitalia@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it

I
GB